

CRE-AKS-312 | Android Monitör

Araç İçi Kullanım için Gelişmiş Android 13 Dokunmatik Ekran Monitör — 11.4" Geniş Ekran, Çift Band Wi-Fi ve Geniş Sıcaklık Aralığı ile Endüstriyel Performans

Createch CRE-AKS-312 Android Monitör; araç içi uygulamalar için özel olarak tasarlanmış, 11.4" geniş dokunmatik ekranı, Android 13 işletim sistemi ve çift band Wi-Fi altyapısıyla güçlendirilmiş endüstriyel sınıf bir görüntüleme ve kontrol çözümüdür. Geniş çalışma voltajı (12V / 24V) ve -20°C ile 70°C arasındaki geniş çalışma sıcaklığı aralığıyla hem hafif hem de ağır ticari araçlarda güvenilir ve kesintisiz çalışma performansı sunar. Esnek yazılım altyapısı sayesinde filo yönetimi, navigasyon, sürücü destek sistemleri ve araç üstü uygulama entegrasyonu gibi pek çok kullanım senaryosuna kolayca uyum sağlar.

Temel Özellikler



Kullanım Alanları



Bağlantılar

Güç ve Kontrol

Pin	Sinyal
1	12V / 24V Giriş
2	GND
3	Kontak
4	Geri Vites
5	3.3V Çıkış
6	5V Çıkış

USB ve Seri

Arayüz	Sinyal
1	USB Host
2	USB OTG
3	RS-232 TX
4	RS-232 RX
5	RS-485 A
6	RS-485 B
7	GND
8	5V Çıkış

Video ve Ağ

Arayüz	Sinyal
1	HDMI Giriş
2	AV Giriş
3	Kamera Giriş
4	Ethernet
5	CAN High
6	CAN Low
7	Dijital Giriş
8	Dijital Çıkış

Teknik Özellikler

Genel Bilgiler

Ürün Kodu	CRE-AKS-312
Ekran Boyutu	11.4 "

İşletim Sistemi ve Yazılım

İşletim Sistemi	Android 13
Wi-Fi	Çift Bant 2.4 GHz + 5 GHz

Güç ve Çevre Koşulları

Çalışma Voltajı	12V / 24V
Çalışma Sıcaklığı	-20 - 70 °C


Bağlantı Arayüzleri

USB	USB Host + USB OTG
RS-232	1 port
RS-485	1 port
CAN Bus	1 port
Ethernet	Destekleniyor
HDMI	Giriş Destekleniyor


Yazılım ve Güncelleme

Uzaktan Güncelleme (OTA)	Destekleniyor
Uygulama Yönetimi	Android APK Desteği

Ürün Görünümleri



Demontaj



Teknik Ölçüler



Trimetrik Görünüş



Arka Görünüş