


CRE-NVR-516 | NVR Kamera Sistemi | 16 Port


16 Kanallı POE Destekli Ağ Video Kaydedici | Gelişmiş AI Analiz ve Çoklu Çözünürlük Desteği ile Güvenlik Uygulamaları için Endüstriyel NVR Çözümü

Createch CRE-NVR-516 NVR Kamera Sistemi; 16 adet POE portu üzerinden IP kameralardan aldığı video ve ses akışlarını gerçek zamanlı olarak kaydeden, AI analizini destekleyen gelişmiş bir ağ video kaydedici çözümüdür. H.264 video sıkıştırma ve G.711A/G.711U/PCM ses sıkıştırma desteğiyle yüksek kaliteli kayıt sunarken, ONVIF 16.12 ve CGI uyumluluğu sayesinde farklı marka kameralarla sorunsuz entegrasyon sağlar. Entegre 4G/2G bağlantısı ile uzak sahalardan kesintisiz veri iletimi ve uzaktan yönetim imkânı sunar.

Temel Özellikler



Decoding Kapasitesi



Bant Frekansları ve Bağlantı

4G LTE FDD Bantları

Bölge	Bantlar
Küresel	B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28
Amerika / Asya	B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66

2G GSM Bantları

Bant	Frekans
B2	1900 MHz
B3	1800 MHz
B5	850 MHz
B8	900 MHz

Protokol ve Uyumluluk

Video Sıkıştırma	H.264
Ses Sıkıştırma	G.711A, G.711U, PCM
Interoperability	ONVIF 16.12
CGI Uyumluluğu	Destekleniyor
POE Port Sayısı	16 Port
Kanal Sayısı	16 Kanal

Teknik Özellikler

Ürün Bilgisi

Ürün Kodu	CRE-NVR-516
Ürün Adı	NVR Kamera Sistemi
Port Sayısı	16 POE

Decoding Kapasitesi — AI Devre Dışı

1 Kanal	12 MP @ 30 fps
1 Kanal	8 MP @ 30 fps
2 Kanal	6 MP @ 30 fps
2 Kanal	5 MP @ 30 fps
3 Kanal	4 MP @ 30 fps
6 Kanal	1080p @ 30 fps

Decoding Kapasitesi — AI Etkin

1 Kanal	8 MP @ 30 fps
1 Kanal	6 MP @ 30 fps
1 Kanal	5 MP @ 30 fps
2 Kanal	4 MP @ 30 fps
4 Kanal	1080p @ 30 fps

Ses ve Video

Video Sıkıştırma	H.264
Ses Sıkıştırma	G.711A, G.711U, PCM


Mobil Bağlantı

4G LTE FDD (Küresel)	B1/B3/B7/B8/B20/B28
4G LTE FDD (Amerika/Asya)	B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
2G GSM	B2/B3/B5/B8


Protokol ve Uyumluluk

Interoperability	ONVIF 16.12
CGI Uyumluluğu	Destekleniyor

Ürün Görünümleri



Demontaj



Teknik Ölçüler



Trimetrik Görünüş



Arka Görünüş